



Ordena
Exhibe...
¡Vende!

CATÁLOGO

GÓNDOLA

CAEM

EN

MÉXICO

www.jmvillegas.mx



W


O

I

D

N

E



1 · Góndola M25

Batería Góndola de Pared M25.....	4
Batería Góndola Central M25.....	6
Componentes CAEM M25.....	8
Ficha Técnica Góndola de Pared M25.....	18
Módulos Góndola de Pared M25.....	19
Ficha Técnica Góndola Central M25.....	20
Módulos Góndola Central M25.....	21
Ficha Técnica Entrepapeños M25.....	22
Aplicaciones.....	24

2 · Góndola Rack B25


Módulos Góndola Rack de Pared B25.....	26
Ficha Técnica Góndola Rack Pared B25	27
Módulos Góndola Rack Central B25.....	28
Ficha Técnica Góndola Rack Central B25	29
Componentes Góndola Rack B25.....	30
Aplicaciones.....	35

3. Sistema de Exhibición Medidrawer para Farmacia

Entrepapeño y divisores CAEM Medidrawer.....	36
Tabla de Calibres.....	38
Alianza CAEM México.....	39

COMPONENTES &
ACCESORIOS

Góndola M25



Batería Góndola de Pared Alto 143 cm (4 niveles)

# TRAMOS	FRENTE	FONDO DE 30 cm	FONDO DE 40 cm	FONDO DE 45 cm	FONDO DE 50 cm	FONDO DE 60 cm
1	092 cm	7-BM25-P143092030-4	7-BM25-P143092040-4	7-BM25-P143092045-4	7-BM25-P143092050-4	7-BM25-P143092060-4
2	184 cm	7-BM25-P143184030-4	7-BM25-P143184040-4	7-BM25-P143184045-4	7-BM25-P143184050-4	7-BM25-P143184060-4
3	276 cm	7-BM25-P143276030-4	7-BM25-P143276040-4	7-BM25-P143276045-4	7-BM25-P143276050-4	7-BM25-P143276060-4
1	122 cm	7-BM25-P143122030-4	7-BM25-P143122040-4	7-BM25-P143122045-4	7-BM25-P143122050-4	7-BM25-P143122060-4
2	244 cm	7-BM25-P143244030-4	7-BM25-P143244040-4	7-BM25-P143244045-4	7-BM25-P143244050-4	7-BM25-P143244060-4
3	366 cm	7-BM25-P143366030-4	7-BM25-P143366040-4	7-BM25-P143366045-4	7-BM25-P143366050-4	7-BM25-P143366060-4

Batería Góndola de Pared Alto 183 cm (5 niveles)




# TRAMOS	FRENTE	FONDO DE 30 cm	FONDO DE 40 cm	FONDO DE 45 cm	FONDO DE 50 cm	FONDO DE 60 cm
1	092 cm	7-BM25-P183092030-5	7-BM25-P183092040-5	7-BM25-P183092045-5	7-BM25-P183092050-5	7-BM25-P183092060-5
2	184 cm	7-BM25-P183184030-5	7-BM25-P183184040-5	7-BM25-P183184045-5	7-BM25-P183184050-5	7-BM25-P183184060-5
3	276 cm	7-BM25-P183276030-5	7-BM25-P183276040-5	7-BM25-P183276045-5	7-BM25-P183276050-5	7-BM25-P183276060-5
1	122 cm	7-BM25-P183122030-5	7-BM25-P183122040-5	7-BM25-P183122045-5	7-BM25-P183122050-5	7-BM25-P183122060-5
2	244 cm	7-BM25-P183244030-5	7-BM25-P183244040-5	7-BM25-P183244045-5	7-BM25-P183244050-5	7-BM25-P183244060-5
3	366 cm	7-BM25-P183366030-5	7-BM25-P183366040-5	7-BM25-P183366045-5	7-BM25-P183366050-5	7-BM25-P183366060-5



Batería Góndola de Pared Alto 203 cm (6 niveles)

# TRAMOS	FRENTE	FONDO DE 30 cm	FONDO DE 40 cm	FONDO DE 45 cm	FONDO DE 50 cm	FONDO DE 60 cm
1	092 cm	7-BM25-P203092030-6	7-BM25-P203092040-6	7-BM25-P203092045-6	7-BM25-P203092050-6	7-BM25-P203092060-6
2	184 cm	7-BM25-P203184030-6	7-BM25-P203184040-6	7-BM25-P203184045-6	7-BM25-P203184050-6	7-BM25-P203184060-6
3	276 cm	7-BM25-P203276030-6	7-BM25-P203276040-6	7-BM25-P203276045-6	7-BM25-P203276050-6	7-BM25-P203276060-6
1	122 cm	7-BM25-P203122030-6	7-BM25-P203122040-6	7-BM25-P203122045-6	7-BM25-P203122050-6	7-BM25-P203122060-6
2	244 cm	7-BM25-P203244030-6	7-BM25-P203244040-6	7-BM25-P203244045-6	7-BM25-P203244050-6	7-BM25-P203244060-6
3	366 cm	7-BM25-P203366030-6	7-BM25-P203366040-6	7-BM25-P203366045-6	7-BM25-P203366050-6	7-BM25-P203366060-6

Las baterías de CAEM son góndolas integradas con todos sus elementos para cotizar 1, 2 y 3 tramos.

Todas las claves se encuentran en nuestra tienda en línea:
www.jmvillegas.mx





Batería Góndola Central Alto 143 cm (4 niveles)




# TRAMOS	FRENTE	FONDO DE 60 cm	FONDO DE 80 cm	FONDO DE 90 cm	FONDO DE 100 cm	FONDO DE 120 cm
1	092 cm	7-BM25-C143092060-4	7-BM25-C143092080-4	7-BM25-C143092090-4	7-BM25-C143092100-4	7-BM25-C143092120-4
2	184 cm	7-BM25-C143184060-4	7-BM25-C143184080-4	7-BM25-C143184090-4	7-BM25-C143184100-4	7-BM25-C143184120-4
3	276 cm	7-BM25-C143276060-4	7-BM25-C143276080-4	7-BM25-C143276090-4	7-BM25-C143276100-4	7-BM25-C143276120-4
1	122 cm	7-BM25-C143122060-4	7-BM25-C143122080-4	7-BM25-C143122090-4	7-BM25-C143122100-4	7-BM25-C143122120-4
2	244 cm	7-BM25-C143244060-4	7-BM25-C143244080-4	7-BM25-C143244090-4	7-BM25-C143244100-4	7-BM25-C143244120-4
3	366 cm	7-BM25-C143366060-4	7-BM25-C143366080-4	7-BM25-C143366090-4	7-BM25-C143366100-4	7-BM25-C143366120-4

Batería Góndola Central Alto 183 cm (5 niveles)


# TRAMOS	FRENTE	FONDO DE 60 cm	FONDO DE 80 cm	FONDO DE 90 cm	FONDO DE 100 cm	FONDO DE 120 cm
1	092 cm	7-BM25-C183092060-5	7-BM25-C183092080-5	7-BM25-C183092090B-5	7-BM25-C183092100B-5	7-BM25-C183092120-5
2	184 cm	7-BM25-C183184060-5	7-BM25-C183184080-5	7-BM25-C183184090B-5	7-BM25-C183184100B-5	7-BM25-C183184120-5
3	276 cm	7-BM25-C183276060-5	7-BM25-C183276080-5	7-BM25-C183276090B-5	7-BM25-C183276100B-5	7-BM25-C183276120-5
1	122 cm	7-BM25-C183122060-5	7-BM25-C183122080-5	7-BM25-C183122090-5	7-BM25-C183122100-5	7-BM25-C183122120-5
2	244 cm	7-BM25-C183244060-5	7-BM25-C183244080-5	7-BM25-C183244090-5	7-BM25-C183244100-5	7-BM25-C183244120-5
3	366 cm	7-BM25-C183366060-5	7-BM25-C183366080-5	7-BM25-C183366090-5	7-BM25-C183366100-5	7-BM25-C183366120-5


Batería Góndola Central Alto 203 cm (6 niveles)

# TRAMOS	FRENTE	FONDO DE 60 cm	FONDO DE 80 cm	FONDO DE 90 cm	FONDO DE 100 cm	FONDO DE 120 cm
1	092 cm	7-BM25-C203092060-6	7-BM25-C203092080-6	7-BM25-C203092090-6	7-BM25-C203092100-6	7-BM25-C203092120-6
2	184 cm	7-BM25-C203184060-6	7-BM25-C203184080-6	7-BM25-C203184090-6	7-BM25-C203184100-6	7-BM25-C203184120-6
3	276 cm	7-BM25-C203276060-6	7-BM25-C203276080-6	7-BM25-C203276090-6	7-BM25-C203276100-6	7-BM25-C203276120-6
1	122 cm	7-BM25-C203122060-6	7-BM25-C203122080-6	7-BM25-C203122090-6	7-BM25-C203122100-6	7-BM25-C203122120-6
2	244 cm	7-BM25-C203244060-6	7-BM25-C203244080-6	7-BM25-C203244090-6	7-BM25-C203244100-6	7-BM25-C203244120-6
3	366 cm	7-BM25-C203366060-6	7-BM25-C203366080-6	7-BM25-C203366090-6	7-BM25-C203366100-6	7-BM25-C203366120-6



GÓNDOLA M25







Base para Poste 10 cm de alto

Descripción: Base para Poste Cal. 13

CLAVE	MEDIDAS	PARA FONDO DE:
7-M04#01027	10 x 27 cm	30 cm
7-M04#01037	10 x 37 cm	40 cm
7-M04#01042	10 x 42 cm	45 cm
7-M04#01047	10 x 47 cm	50 cm
7-M04#01057	10 x 57 cm	60 cm


 RAL3000
ROJO

 RAL7035
GRIS

 RAL9005
NEGRO

 RAL9003
BLANCO

 RAL8017
CAFÉ



Poste Doble Ranurado

Descripción: Poste Doble Ranurado Cal. 13

CLAVE	MEDIDAS
7-M01#208143	8 x 143 cm
7-M01#208183	8 x 183 cm
7-M01#208203	8 x 203 cm
7-M01#208223	8 x 223 cm


 RAL3000
ROJO

 RAL7035
GRIS

 RAL9005
NEGRO

 RAL9003
BLANCO

 RAL8017
CAFÉ



Poste Frontal Doble Ranurado

Descripción: Poste Frontal Doble Ranurado Cal. 14

CLAVE	MEDIDAS
7-M02#203143	3 x 3 x 143 cm
7-M02#203183	3 x 3 x 183 cm
7-M02#203203	3 x 3 x 203 cm

 RAL3000
ROJO

 RAL7035
GRIS

 RAL9005
NEGRO

 RAL9003
BLANCO

 RAL8017
CAFÉ



Clip Anti-desenganche M25 Galvanizado

Descripción: Clip anti-desenganche de Fondo Central Cal. 22

CLAVE	MEDIDAS
7-M99#002Z	5 cm

- Se deben colocar 2 clips anti-desenganche por cada poste.
- El clip es el elemento que fortalece junto con los fondos metálicos la estabilidad de la góndola.



Fondo Central Metálico 30 cm

Descripción: Fondo Central Metálico Cal. 24

CLAVE	MEDIDAS
7-M06#030061	30 x 061 cm
7-M06#030092	30 x 092 cm
7-M06#030122	30 x 122 cm

 RAL3000
ROJO

 RAL7035
GRIS

 RAL9005
NEGRO

 RAL9003
BLANCO

 RAL8017
CAFÉ



Fondo Central Metálico 40 cm

Descripción: Fondo Central Metálico Cal. 24

CLAVE	MEDIDAS
7-M06#040061	40 x 061 cm
7-M06#040092	40 x 092 cm
7-M06#040122	40 x 122 cm


 RAL3000
ROJO

 RAL7035
GRIS

 RAL9005
NEGRO

 RAL9003
BLANCO

 RAL8017
CAFÉ



Ménsula para entrapaño de cristal 9 mm

Descripción: Ménsula para entrapaño 2 puntos de apoyo Cal. 11

CLAVE	PRESENTACIÓN	MEDIDAS
7-M10L#310RLC	Izquierda y Derecha	10 cm
7-M10L#327RLC	Izquierda y Derecha	27 cm


●
RAL3000
ROJO

●
RAL7035
GRIS

●
RAL9005
NEGRO

○
RAL9003
BLANCO

●
RAL8017
CAFÉ



Ménsula para entrapaño de madera

Descripción: Ménsula para entrapaño 3 puntos de apoyo Cal. 13

CLAVE	PRESENTACIÓN	MEDIDAS
7-M132#327LC	Izquierda y Derecha	27 cm
7-M132#337LC	Izquierda y Derecha	37 cm

●
RAL3000
ROJO


●
RAL7035
GRIS

●
RAL9005
NEGRO

○
RAL9003
BLANCO

●
RAL8017
CAFÉ






Ménsula M25 para entreaño T14

Descripción: Ménsula con 3 puntos de apoyo Cal. 11

CLAVE	MEDIDAS	PARA FONDO DE:
7-M10#327	27 cm	30 cm
7-M10#337	37 cm	40 cm
7-M10#342	42 cm	45 cm

- 
RAL3000
ROJO
- 
RAL7035
GRIS
- 
RAL9005
NEGRO
- 
RAL9003
BLANCO
- 
RAL8017
CAFÉ




Ménsula M25 para entreaño T14

Descripción: Ménsula con 4 puntos de apoyo Cal. 11

CLAVE	MEDIDAS	PARA FONDO DE:
7-M10#447	47 cm	50 cm

- 
RAL3000
ROJO
- 
RAL7035
GRIS
- 
RAL9005
NEGRO
- 
RAL9003
BLANCO
- 
RAL8017
CAFÉ




Ménsula M25 para entreaño T14

Descripción: Ménsula con 5 puntos de apoyo Cal. 11

CLAVE	MEDIDAS	PARA FONDO DE:
7-M10#557	57 cm	60 cm

- 
RAL3000
ROJO
- 
RAL7035
GRIS
- 
RAL9005
NEGRO
- 
RAL9003
BLANCO
- 
RAL8017
CAFÉ




Fondo Perforado para gancho con placa

Descripción: Fondo Perforado con refuerzos horizontales Cal. 18

CLAVE	MEDIDAS
7-JR07M#E040061	40 x 061 cm
7-JR07M#E040092	40 x 092 cm
7-JR07M#E040122	40 x 122 cm

- 
RAL3000
ROJO
- 
RAL7035
GRIS
- 
RAL9005
NEGRO
- 
RAL9003
BLANCO
- 
RAL8017
CAFÉ



Fondo Perforado

Descripción: Fondo Perforado con refuerzos horizontales Cal. 18

CLAVE	MEDIDAS
7-JR07M#M040061	40 x 061 cm
7-JR07M#M040092	40 x 092 cm
7-JR07M#M040122	40 x 122 cm

- 
RAL3000
ROJO
- 
RAL7035
GRIS
- 
RAL9005
NEGRO
- 
RAL9003
BLANCO
- 
RAL8017
CAFÉ






Placa para Ganchos

Descripción: Placa para ganchos de entrada frontal Cal. 17

CLAVE	MEDIDAS
7-9SA#ATBSETTX999	2.8 x 2 x 5.5 cm

*Medidas: Frente x Fondo x Alto





Gancho blister sencillo para fondo perforado

Descripción: Gancho sencillo para fondo perforado de lámina, calibre 3.

CLAVE	MEDIDAS
7-GJEA15G	15 cm
7-GJEA20G	20 cm
7-GJEA25G	25 cm
7-GJEA30G	30 cm



Gancho “T” con porta precio para fondo perforado

Descripción: Gancho en “T” para fondo perforado de lámina, calibre 3.

CLAVE	MEDIDAS
7-GJED15G	15 cm
7-GJED20G	20 cm
7-GJED25G	25 cm
7-GJED30G	30 cm



Gancho blister para Perfopanel

Descripción: Gancho blister para Perfopanel, galvanizado, fabricado en alambón.


CLAVE	MEDIDAS
7-GJMA15G	15 cm
7-GJMA20G	20 cm
7-GJMA25G	25 cm
7-GJMA30G	30 cm



Gancho en “T” para Perfopanel

Descripción: Gancho en “T” para Perfopanel, galvanizado, fabricado en alambón calibre 3.

CLAVE	MEDIDAS
7-GJMD15G	15 cm
7-GJMD20G	20 cm
7-GJMD25G	25 cm
7-GJMD30G	30 cm



Entrepañ Perforado Modelo T14 de 30 cm
Descripción: Entrepañ Perforado con 1 refuerzo Cal. 22

CLAVE	MEDIDAS
7-T14#P130061	30 x 061 cm
7-T14#P130092	30 x 092 cm
7-T14#P130122	30 x 122 cm

Entrepañ Perforado Modelo T14 de 40 cm
Descripción: Entrepañ Perforado con 1 refuerzo Cal. 22

CLAVE	MEDIDAS
7-T14#P140061	40 x 061 cm
7-T14#P140092	40 x 092 cm
7-T14#P140122	40 x 122 cm

Entrepañ Perforado Modelo T14 de 45 cm
Descripción: Entrepañ Perforado con 2 refuerzos Cal. 22

CLAVE	MEDIDAS
7-T14#P245092	45 x 092 cm
7-T14#P245122	45 x 122 cm


Entrepañ Perforado Modelo T14 de 50 cm
Descripción: Entrepañ Perforado con 2 refuerzos Cal. 22

CLAVE	MEDIDAS
7-T14#P250092	50 x 092 cm
7-T14#P250122	50 x 122 cm

Entrepañ Perforado Modelo T14 de 60 cm
Descripción: Entrepañ Perforado con 2 refuerzos Cal. 22

CLAVE	MEDIDAS
7-T14#P260092	60 x 092 cm
7-T14#P260122	60 x 122 cm

- RAL3000
ROJO
- RAL7035
GRIS
- RAL9005
NEGRO
- RAL9003
BLANCO
- RAL8017
CAFÉ



Porta precio

Descripción: Porta precio Transparente de PVC

CLAVE	MEDIDAS
7-T46#A061SELF	061 cm
7-T46#A092SELF	092 cm
7-T46#A122SELF	122 cm



Frente de alambrón


Descripción: Frente de alambrón para entrepaño Cal. 6

CLAVE	MEDIDAS
7-01#M006061	6 x 061 cm
7-01#M006092	6 x 092 cm
7-01#M006122	6 x 122 cm
7-01#M010061	10 x 061 cm
7-01#M010092	10 x 092 cm
7-01#M010122	10 x 122 cm

- RAL3000
ROJO
- RAL7035
GRIS
- RAL9005
NEGRO
- RAL9003
BLANCO
- RAL8017
CAFÉ



Ficha Técnica

Góndola de Pared M25



1. Poste doble ranurado
Dimensiones: 3 X 8 X 143, 183, 203, 223 cm
2. Fondo Central Metálico
Frente: 61, 92 y 122 cm
Alto: 30 y 40 cm
3. Entrepañeo Perforado
Fondo: 30 y 40 cm (1 refuerzo)
45, 50 y 60 cm (2 refuerzos)
Frente: 92 y 122 cm
4. Ménsulas
30 y 40 cm (3 puntos de apoyo)
50 cm (4 puntos de apoyo)
60 cm (5 puntos de apoyo)
5. Base de poste para entrepaño
Fondo: 30, 40, 45, 50 y 60 cm
Alto: 10 cm
6. Poste Terminal de Pared
1 poste, doble ranurado
1 base para poste

- Carga sugerida por entrepaño: 100 kg.
- Carga sugerida por tramo: 500 kg.
(Uniformemente repartidos)



Módulos Góndola de Pared M25




En proyectos especiales se cotiza con módulos: góndolas adicionales + postes terminales.

FONDO	FRENTE 92 cm	FRENTE 122 cm	POSTE TERMINAL DE PARED
30 cm	7-GM25-P143092030-4	7-GM25-P143122030-4	7-GM25-TP143030
40 cm	7-GM25-P143092040-4	7-GM25-P143122040-4	7-GM25-TP143040
45 cm	7-GM25-P143092045-4	7-GM25-P143122045-4	7-GM25-TP143045
50 cm	7-GM25-P143092050-4	7-GM25-P143122050-4	7-GM25-TP143050
60 cm	7-GM25-P143092060-4	7-GM25-P143122060-4	7-GM25-TP143060
30 cm	7-GM25-P183092030-5	7-GM25-P183122030-5	7-GM25-TP183030
40 cm	7-GM25-P183092040-5	7-GM25-P183122040-5	7-GM25-TP183040
45 cm	7-GM25-P183092045-5	7-GM25-P183122045-5	7-GM25-TP183045
50 cm	7-GM25-P183092050-5	7-GM25-P183122050-5	7-GM25-TP183050
60 cm	7-GM25-P183092060-5	7-GM25-P183122060-5	7-GM25-TP183060
30 cm	7-GM25-P203092030-6	7-GM25-P203122030-6	7-GM25-TP203030
40 cm	7-GM25-P203092040-6	7-GM25-P203122040-6	7-GM25-TP203040
45 cm	7-GM25-P203092045-6	7-GM25-P203122045-6	7-GM25-TP203045
50 cm	7-GM25-P203092050-6	7-GM25-P203122050-6	7-GM25-TP203050
60 cm	7-GM25-P203092060-6	7-GM25-P203122060-6	7-GM25-TP203060
45 cm	7-GM25-P223092045-6	7-GM25-P223122045-6	7-GM25-TP223045
50 cm	7-GM25-P223092050-6	7-GM25-P223122050-6	7-GM25-TP223050
60 cm	7-GM25-P223092060-6	7-GM25-P223122060-6	7-GM25-T P223060



Ficha Técnica

Góndola Central M25



1. Poste doble ranurado
Dimensiones: 3 X 8 X 143, 183, 203, 223 cm
2. Fondo Central Metálico
Frente: 61, 92 y 122 cm
Alto: 30 y 40 cm
3. Entrepañó Perforado
Fondo: 30 y 40 cm (1 refuerzo)
45, 50 y 60 cm (2 refuerzos)
Frente: 92 y 122 cm
4. Ménsulas
30 y 40 cm (3 puntos de apoyo)
50 cm (4 puntos de apoyo)
60 cm (5 puntos de apoyo)
5. Base de poste para entrepaño
Fondo: 30, 40, 45, 50 y 60 cm
Alto: 10 cm
6. Poste Terminal Central
1 poste, doble ranurado
2 bases para poste

- Carga sugerida por entrepaño: 100 kg.
 - Carga sugerida por tramo: 500 kg.
- (Uniformemente repartidos)



Módulos Góndola Central M25




FONDO	FRENTE 92 cm	FRENTE 122 cm	POSTE TERMINAL CENTRAL
60 cm	7-GM25-C143092060-4	7-GM25-C143122060-4	7-GM25-TC143060
80 cm	7-GM25-C143092080-4	7-GM25-C143122080-4	7-GM25-TC143080
90 cm	7-GM25-C143092090-4	7-GM25-C143122090-4	7-GM25-TC143090
100 cm	7-GM25-C143092100-4	7-GM25-C143122100-4	7-GM25-TC143100
120 cm	7-GM25-C143092120-4	7-GM25-C143122120-4	7-GM25-TC143120
60 cm	7-GM25-C183092060-5	7-GM25-C183122060-5	7-GM25-TC183060
80 cm	7-GM25-C183092080-5	7-GM25-C183122080-5	7-GM25-TC183080
90 cm	7-GM25-C183092090-5	7-GM25-C183122090-5	7-GM25-TC183090
100 cm	7-GM25-C183092100-5	7-GM25-C183122100-5	7-GM25-TC183100
120 cm	7-GM25-C183092120-5	7-GM25-C183122120-5	7-GM25-TC183120
60 cm	7-GM25-C203092060-6	7-GM25-C203122060-6	7-GM25-TC203060
80 cm	7-GM25-C203092080-6	7-GM25-C203122080-6	7-GM25-TC203080
90 cm	7-GM25-C203092090-6	7-GM25-C203122090-6	7-GM25-TC203090
100 cm	7-GM25-C203092100-6	7-GM25-C203122100-6	7-GM25-TC203100
120 cm	7-GM25-C203092120-6	7-GM25-C203122120-6	7-GM25-TC203120
90 cm	7-GM25-C223092090-6	7-GM25-C223122090-6	7-GM25-TC223090
100 cm	7-GM25-C223092100-6	7-GM25-C223122100-6	7-GM25-TC223100
120 cm	7-GM25-C223092120-6	7-GM25-C223122120-6	7-GM25-TC223120

Ficha Técnica


Entrepañó 1 refuerzo



Fondo





Refuerzos con pliegues que permiten mayor soporte.



Frente



Vista superior




Ficha Técnica


Entrepañó 2 refuerzos



Fondo





Refuerzos con pliegues que permiten mayor soporte.



Frente



Vista superior




Aplicaciones Góndola M25



COMPONENTES &
ACCESORIOS

Góndola Rack B25



Módulo Adicional de Pared Alto 250 cm

FONDO	FRENTE 122 cm	FRENTE 244 cm
40 cm	7-GB25-P250122040-5	7-GB25-P250244040-5
45 cm	7-GB25-P250122045-5	7-GB25-P250244045-5
50 cm	7-GB25-P250122050-5	7-GB25-P250244050-5
60 cm	7-GB25-P250122060-5	7-GB25-P250244060-5

Módulo Adicional de Pared Alto 300 cm

FONDO	FRENTE 122 cm	FRENTE 244 cm
40 cm	7-GB25-P300122040-5	7-GB25-P300244040-5
45 cm	7-GB25-P300122045-5	7-GB25-P300244045-5
50 cm	7-GB25-P300122050-5	7-GB25-P300244050-5
60 cm	7-GB25-P300122060-5	7-GB25-P300244060-5


Marco Terminal de Pared

FONDO	ALTURA 250 cm	ALTURA 300 cm
40 cm	7-GB25-TP250040	7-GB25-TP300040
45 cm	7-GB25-TP250045	7-GB25-TP300045
50 cm	7-GB25-TP250050	7-GB25-TP300050
60 cm	7-GB25-TP250060	7-GB25-TP300060



Ficha Técnica


Góndola Rack de Pared B25




1. Poste doble ranurado
Dimensiones: 3 X 8 X 250 y 300 cm
2. Fondo Central Metálico
Frente: 122 y 244 cm
Alto: 30 y 40 cm
3. Entrepáño Perforado
Fondo: 40 cm (1 refuerzo)
45, 50 y 60 cm (2 refuerzos)
Frente: 122 y 244 cm
4. Ménsulas
40 y 45 cm (3 puntos de apoyo)
50 cm (4 puntos de apoyo)
60 cm (5 puntos de apoyo)
5. Base de poste para entrepáño
Fondo: 40, 45, 50 y 60 cm
Alto: 10 cm
6. Marco Terminal
Poste lateral: 250 y 300 cm
Travesaño recto: 46, 51, 56 y 66 cm
Travesaño diagonal: 51, 56, 61 y 71 cm
7. Viga Tubular y Escalonada
Frente: 122 y 244 cm

La fusión entre el modelo de Góndola CAEM M25 y B25 permite exhibir y almacenar en el piso de venta.

Carga sugerida por entrepáño es de 100 kg, se recomienda en el tramo de 122 cm una carga de 600 kg y para el tramo de 244 de frente, 1200 kg uniformemente repartidos.





Módulo Central Adicional Alto 250 cm

FONDO	FRENTE 122 cm	FRENTE 244 cm
80 cm	7-GB25-C250122080-5	7-GB25-C250244080-5
90 cm	7-GB25-C250122090-5	7-GB25-C250244090-5
100 cm	7-GB25-C250122100-5	7-GB25-C250244100-5
120 cm	7-GB25-C250122120-5	7-GB25-C250244120-5

Módulo Central Adicional Alto 300 cm

FONDO	FRENTE 122 cm	FRENTE 244 cm
80 cm	7-GB25-C300122080-5	7-GB25-C300244080-5
90 cm	7-GB25-C300122090-5	7-GB25-C300244090-5
100 cm	7-GB25-C300122100-5	7-GB25-C300244100-5
120 cm	7-GB25-C300122120-5	7-GB25-C300244120-5


Marco Terminal Central

FONDO	ALTURA 250 cm	ALTURA 300 cm
80 cm	7-GB25-TC250080	7-GB25-TC300080
90 cm	7-GB25-TC250090	7-GB25-TC300090
100 cm	7-GB25-TC250100	7-GB25-TC300100
120 cm	7-GB25-TC250120	7-GB25-TC300120



Ficha Técnica



Góndola Rack Central B25




1. Poste doble ranurado
Dimensiones: 3 X 8 X 250 y 300 cm
2. Fondo Central Metálico
Frente: 122 y 244 cm
Alto: 30 y 40 cm
3. Entrepañó Perforado
Fondo: 40 cm (1 refuerzo)
45, 50 y 60 cm (2 refuerzos)
Frente: 122 y 244 cm
4. Ménsulas
40 y 45 cm (3 puntos de apoyo)
50 cm (4 puntos de apoyo)
60 cm (5 puntos de apoyo)
5. Base de poste para entrepaño
Fondo: 40, 45, 50 y 60 cm
Alto: 10 cm
6. Marco Terminal
Poste lateral: 250 y 300 cm
Travesaño recto: 87, 97, 107 y 127 cm
Travesaño diagonal: 97, 107, 117 y 137 cm
7. Viga Tubular y Escalonada
Frente: 122 y 244 cm

·Carga sugerida por entrepaño es de 100 kg, se recomienda en el tramo de 122 cm una carga de 700 kg y para el tramo de 244 de frente, 1500 kg uniformemente repartidos.

Vista Superior




GÓNDOLA RACK **B25**




Marco Terminal

Base para poste

Poste doble ranurado






Placa Base Central

Descripción: Placa base para poste Central B25, Galvanizado Cal.8

CLAVE	MEDIDAS
7-50B07#Z9997	090 mm



Poste Central B25

Descripción: Poste Central B25 Alt 250 cm Cal. 13

CLAVE	MEDIDAS
7-25B02#250	250 cm
7-25B02#300	300 cm


●
RAL3000
ROJO

●
RAL7035
GRIS

●
RAL9005
NEGRO

○
RAL9003
BLANCO

●
RAL8017
CAFÉ



Travesaño B25

Descripción: Travesaño para marco B25 Cal. 16.


MARCO DE PARED				
FONDO	TRAVESAÑO RECTO	CLAVE	TRAVESAÑO DIAGONAL	CLAVE
40 cm	046 cm	7-25B18#046	051 cm	7-25B18#051
45 cm	051 cm	7-25B18#051	056 cm	7-25B18#056
50 cm	056 cm	7-25B18#056	061 cm	7-25B18#061
60 cm	066 cm	7-25B18#066	071 cm	7-25B18#071
MARCO CENTRAL				
FONDO	TRAVESAÑO RECTO	CLAVE	TRAVESAÑO DIAGONAL	CLAVE
80 cm	087 cm	7-25B18#087	097 cm	7-25B18#097
90 cm	097 cm	7-25B18#097	107 cm	7-25B18#107
100 cm	107 cm	7-25B18#107	117 cm	7-25B18#117
120 cm	127 cm	7-25B18#127	137 cm	7-25B18#137



Tornillería

Descripción: Tornillos y tuerca cabeza hexagonal CAEM.


CLAVE TORNILLO	MEDIDAS
7-991#01A08020	D=008 L20 mm
7-991#01A08060	D=008 L60 mm
7-991#01A08070	D=008 L70 mm
CLAVE TUERCA	MEDIDAS
7-991#02A08RIB	D=008 mm



Placa Base Lateral

Descripción: Placa base para poste Lateral B25, Galvanizado Cal.8

CLAVE	MEDIDAS
7-50B08#Z9997	75 mm



Poste Lateral B25

Descripción: Poste Lateral B25 Cal. 13

CLAVE	MEDIDAS
7-25B01#250	250 cm
7-25B01#300	300 cm

- 
RAL3000
ROJO
- 
RAL7035
GRIS
- 
RAL9005
NEGRO
- 
RAL9003
BLANCO
- 
RAL8017
CAFÉ




Ménsula para base B25 (doble enganche)

Descripción: Ménsula de base para marco B25 Cal. 13

CLAVE	MEDIDAS	PARA FONDO DE
7-25B16#37C	37 cm	40 cm
7-25B16#42C	42 cm	45 cm
7-25B16#47C	47 cm	50 cm
7-25B16#57C	57 cm	60 cm

- 
RAL3000
ROJO
- 
RAL7035
GRIS
- 
RAL9005
NEGRO
- 
RAL9003
BLANCO
- 
RAL8017
CAFÉ





Viga Escalonada B25

Descripción: Viga escalonada B25 Cal. 16

CLAVE	MEDIDAS	PARA FONDO DE:
7-25B03#007122C	7 x 122 cm	122 cm
7-25B03#007244C	7 x 244 cm	244 cm
7-25B03#010122C	10 x 122 cm	122 cm
7-25B03#010244C	10 x 244 cm	244 cm


 RAL3000
ROJO

 RAL7035
GRIS

 RAL9005
NEGRO

 RAL9003
BLANCO

 RAL8017
CAFÉ



Viga Tubular B25

Descripción: Viga tubular B25 Cal. 16

CLAVE	MEDIDAS	PARA FONDO DE:
7-25B04#004122C	6 x 122 cm	122 cm
7-25B04#004244C	6 x 244 cm	244 cm

 RAL3000
ROJO

 RAL7035
GRIS

 RAL9005
NEGRO

 RAL9003
BLANCO

 RAL8017
CAFÉ



Ménsula para Viga

Descripción: Ménsula para Viga B25 sin pintura Cal. 11

CLAVE	MEDIDAS
7-X25B03C#X1	18 cm



Clip Anti-desenganche B25

Descripción: Clip anti-desenganche para viga B25 Cal. 9

CLAVE	COLOR	MEDIDAS
7-25B21#Z	GALVANIZADO	5 cm

Aplicaciones Góndola Rack B25





Entrepaña *Medidrawer*

Descripción: Entrepaña *Medidrawer* CAEM para Góndola de Farmacia.

CLAVE	MEDIDAS
7-460#M0830092	030 x 092 cm
7-460#M0830122	030 x 122 cm
7-460#M0840092	040 x 092 cm
7-460#M0840122	040 x 122 cm
7-460#M0850092	050 x 092 cm
7-460#M0850122	050 x 122 cm

- RAL3000
ROJO
- RAL7035
GRIS
- RAL9005
NEGRO
- RAL9003
BLANCO
- RAL8017
CAFÉ

Divisor para entrepaño

Descripción: Divisor para entrepaño *Medidrawer* CAEM

VERTICAL	
CLAVE	MEDIDAS
7-461A#A0830	008 x 030 cm
7-461A#A0840	008 x 040 cm
7-461A#A0850	008 x 050 cm
HORIZONTAL	
7-461B#A0804	008 x 4.8 cm
7-461B#A0809	008 x 9.6 cm
7-461B#A0819	008 x 019 cm

- RAL3000
ROJO
- RAL7035
GRIS
- RAL9005
NEGRO
- RAL9003
BLANCO
- RAL8017
CAFÉ



Tabla de Calibres



TABLA DE CALIBRES DE LÁMINA				
CALIBRE	ESPESOR milésimas de Pulgada	PESO EN KG/ PIE2	ESPESOR mm	PESO EN KG/ M2
11	0.119	2.2680	3.04	24.420
12	0.104	1.9845	2.66	21.367
13	0.089	1.7010	2.28	18.315
14	0.074	1.4175	1.90	15.262
15	0.067	1.2757	1.71	13.736
1/16	0.062	1.1854	1.58	12.765
16	0.059	1.1340	1.52	12.210
17	0.053	1.0206	1.37	10.989
18	0.047	0.9072	1.21	9.768
19	0.041	0.7938	1.06	8.547
20	0.035	0.6804	0.91	7.326
21	0.032	0.6237	0.84	6.715
1/32	0.031	0.5917	0.79	6.372
22	0.029	0.5670	0.76	6.105
23	0.026	0.5103	0.68	5.494
24	0.023	0.4536	0.61	4.884

ALIANZA DE CAEM MÉXICO



A partir del mes de enero de 2016, los representantes y distribuidores exclusivos de Góndolas CAEM en México son **Productos JM Villegas** ubicado en la CDMX y **Fabrimuebles Gopri** en Guadalajara, Jalisco.

Con esta alianza CAEM busca satisfacer las necesidades del mercado mexicano con la mejor tecnología disponible para innovar los sistemas de góndola en supermercados, farmacias, tiendas departamentales y detallistas entre otras.



¿QUIÉN ES CAEM?

CAEM-Magrini S.p.A. nace en Italia en 1958 introduciendo nuevos procesos de manufactura y automatización.

En los 70 crean sistemas modulares para el mercado europeo y fundan CAEM España y Gran Bretaña, llegando en los 90 a un mercado global atendiendo a Rusia, Medio Oriente y abriendo CAEM Australia.

Entre 2006 y 2008 los mercados emergentes se convierten en una gran oportunidad y se inician operaciones con CAEM India.



HOY CAEM MÉXICO
ABASTECE EL
MERCADO CON
LA MEJOR
TECNOLOGÍA EN
SISTEMAS DE
GÓNDOLA.

Grupo CAEM ha logrado aumentar su capacidad de producción 10 veces para lograr satisfacer las necesidades del creciente mercado del *retail* en todos los sectores: supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia hospitales, jugueterías departamentales y tiendas de especialidades entre otros.



JM Villegas Coyoacán
Miguel Ángel de Quevedo 486-1
CP 04010 CDMX, México
T. (55) 5804 · 2693
coyoacan@jmvillegas.mx

JM Villegas Iztapalapa
Calz. Ermita Iztapalapa 3263-D
CP 09730 CDMX, México
T. (55) 5804 · 2600
ventas@jmvillegas.mx

Fabrimuebles Gopri
Lázaro Cárdenas 1894
CP 44920 GDL, Jal. México
T. (33) 3812 · 5152
ventas@gopri.com.mx

ventas@gondolascaem.mx

www.gondolascaem.mx

