






Dimensiones a considerar para su fabricación

Claros libres de construcción



Claros libres de marco de acero




Descripción: Puerta de alto impacto doble, fabricada con panel de MDF de 3/4", refuerzos de acero calibre 1/8" acabado con recubrimiento melamínico y defensas de lámina neolite.


- 1.- Puerta de alto impacto con lámina plástica
- 2.- Ventanilla de 280 X 430 mm
- 3.- Defensa para puerta de alto impacto
- 4.- Bisagra inteligente de doble acción superior
- 5.- Defensa plana y curva de lámina neolite para puerta de alto impacto
- 6.- Bisagra inteligente de doble acción inferior




Bisagras de poste 8 cm para puerta de alto impacto



Bisagra inferior



Bisagra superior



Características

Bisagra inferior inteligente de doble acción con poste de 8 cm , para protección y alto impacto.

Bisagra superior inteligente de doble acción para protección y alto impacto.


Bisagras fabricadas con piezas maquinadas en acero

Acabado en cromo brillante, incluye accesorios para fijación


Capacidad de carga de 100 kg



Defensas para puerta de alto impacto



Defensas plana y curva
(detalle de perfil)



Características

Sujetas con tornillos decorativos de cobre antiguo, diseñadas para la protección de alto impacto.

Defensa plana: calibre 10 de 78 x 78 cm


Defensa curva: calibre 14 de 78 x 78 cm





Bisagras con poste 30 cm para puerta de alto impacto



Bisagra inferior



Bisagra superior



Características

Bisagra inferior inteligente de doble acción con poste de 30cm , para protección y alto impacto.

Bisagra superior inteligente de doble acción para protección y alto impacto.

Bisagras fabricadas con piezas maquinadas en acero

Acabado en cromo brillante, incluye accesorios para fijación

Capacidad de carga de 100 kg